



MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.: -
Ze dne: 18.12.2019
Číslo jednací: MěÚO/09777/2020 Dle rozdělovníku
Spisová zn.: MěÚO/26270/2019/35/OŽP/Co
231.2 A 20
Vyřizuje: Ing. Petr Coufal
Telefon: 556 768 186
E-mail: coufal@odry.cz
Datum: 22.05.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, že dne 18.12.2019 bylo na návrh žadatele, kterým je obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupeného společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry, zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94j stavebního zákona a vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona (vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových) pro stavební záměr

„MDČOV v obci Heřmánky“

na pozemcích parc. č. st. 23/1, st. 59/3, 543/7, 543/5, 543/4, 7/3, 610/3, 22/3, st. 14/1, 610/5, 43/3, st. 28, 41, st. 25/1, st. 31/1, st. 24/1, st. 24/4, 77/2, 77/7, 73, 87/6, 252/3, 252/5, 252/14, 89/4, st. 58, 610/10, st. 57, 212/2, 212/11, 206/7, 207/4, st. 74, 206/5, 206/16, 206/9, 206/11, 206/10, 130/7, 609, st. 65, 95/1, st. 133, 87/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou.

Protože se výše uvedená řízení spolu věcně souvisejí, jedná se podle § 115 odst. 11 vodního zákona o společné řízení ve smyslu § 140 správního řádu.

popis stavebního záměru:

SO 01 – Rodinný dům, č. p. 273 (parc. č. st. 23/1)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 125 délky 4,6 m, DN 100 délky 18 m, akumulární nádrž o rozměrech 2,1 x 1,6 x 1,6 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 6 m.



SO 02 – Rodinný dům, č. p. 262 (parc. č. st. 59/3, 543/7, 543/5)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 125 délky 41,5 m, DN 100 délky 42,3 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 26,5 m.

SO 03 – Rodinný dům, č. p. 263 (parc. č. 543/4)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 19,1 m, DN 100 délky 4 m, zahradní jezírko o rozměrech 8 x 4 m a hloubce 1,5 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 19,5 m.

SO 04 – Rodinný dům, č. p. 251 (parc. č. 7/3, 610/3)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 3,5 m, DN 100 délky 6,8 napojená na stávající kanalizaci s úpravou výustního objektu, akumulární nádrž o rozměrech 2,1 x 1,6 x 1,6 m, přívodní kabel k ČOV délky 4 m.

SO 06 – Rodinný dům, č. p. 256 (parc. č. 22/3)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150 délky 15,5 m, DN 100 délky 4,8 m napojená na stávající kanalizaci ústící do rybníčku, přívodní kabel k ČOV délky 21,5 m.

SO 07 – Rodinný dům, č. p. 258 (parc. č. st. 14/1, 610/5)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 8 m, DN 100 délky 1,6 m napojená na stávající kanalizaci s úpravou výustního objektu, přívodní kabel k ČOV délky 6,5 m.

SO 08 – Rodinný dům, č. p. 259 (parc. č. 43/3)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 3,2 m, DN 100 délky 2 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 4 m.

SO 09 – Rodinný dům, č. p. 266 (parc. č. st. 28, 41)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 11,5 m, DN 100 délky 3 m, vsakovací těleso o rozměrech 2 x 4,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 11,5 m.

SO 10 – Rodinný dům, č. p. 335 (parc. č. st. 25/1)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 2,1 m, DN 100 délky 2,8 m, vsakovací těleso o rozměrech 2 x 4,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 4,5 m.

SO 11 – Rodinný dům, č. p. 272 (parc. č. st. 31/1)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 3,0 m, DN 100 délky 5,3 m, vsakovací těleso o rozměrech 2 x 4,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 6,5 m.

SO 12 – Rodinný dům, č. p. 277, 278 (parc. č. st. 24/1, st. 24/4)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 125 délky 20,3, DN 150/125 délky 2,2 m, DN 100 délky 1,3 m, vsakovací těleso o rozměrech 2 x 4,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 2,6 m.

SO 13 – Rodinný dům, č. p. 307 (parc. č. 77/2)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 3 m, DN 100 délky 1 m zaústěna do stávajícího septiku, bezpečnostní trativody ze septiku – drenážní potrubí DN 100 délky 4 m (3x), přívodní kabel k ČOV délky 7,5 m.

SO 14 – Rodinný dům, č. p. 308 (parc. č. 77/7)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 1 m, DN 100 délky 23 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 2 m.

SO 15 – Rodinný dům, č. p. 283 (parc. č. 73)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 5 m, DN 100 délky 1,5 m napojená do stávající žumpy, sloužící jako akumulární nádrž, bezpečnostní trativod z žumpy – drenážní potrubí DN 100 délky 13 m, přívodní kabel k ČOV délky 6,5 m.

SO 16 – Rodinný dům, č. p. 314 (parc. č. 87/6)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 1 m, DN 100 délky 8,5 m napojená do stávající žumpy, sloužící jako akumulární nádrž, bezpečnostní trativod z žumpy – drenážní potrubí DN 100 délky 7 m, přívodní kabel k ČOV délky 2,1 m.

SO 17 – Rodinný dům, č. p. 285 (parc. č. 252/3)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 7,1 m, DN 100 délky 18,5 m napojená na stávající kanalizaci s výustním objektem, přívodní kabel k ČOV délky 7,7 m.

SO 18 – Rodinný dům, č. p. 306 (parc. č. 252/5)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 2,2 m, DN 100 délky 3 m napojená na stávající kanalizaci s výustním objektem, přívodní kabel k ČOV délky 6 m.

SO 19 – Rodinný dům, č. p. 331 (parc. č. 252/14)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 100 délky 2 m napojená do stávající žumpy, sloužící jako akumulární nádrž a s přepadem do stávajícího vsakovacího tělesa, přívodní kabel k ČOV délky 24,5 m.

SO 20 – Rodinný dům, č. p. 287 (parc. č. 89/4)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 4,2 m, DN 100 délky 9 m, akumulární nádrž o rozměrech 2,1 x 1,6 x 1,6 m, vsakovací těleso o rozměrech 3 x 3 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 5,5 m.

SO 21 – Rodinný dům, č. p. 293 (parc. č. st. 58, 610/10)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150 délky 3,2 m, DN 125 délky 12,3 m, DN 100 délky 2,5 m, akumulární nádrž o rozměrech 2,1 x 1,6 x 1,6 m, vsakovací těleso o rozměrech 1 x 8,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 7 m.

SO 22 – Rodinný dům, č. p. 289 (parc. č. st. 57, 212/2, 212/11)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 29,8 m, DN 100 délky 5,8 m napojená na stávající kanalizaci s výustním objektem, přívodní kabel k ČOV délky 7 m.

SO 23 – Rodinný dům, č. p. 298 (parc. č. 206/7, 207/4)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 2 m, DN 100 délky 1,5 m, vsakovací těleso o rozměrech 0,6 x 15 x 0,5 m, přívodní kabel k ČOV délky 2,5 m.

SO 24 – Rodinný dům, č. p. 299 (parc. č. st. 74, 206/5, 206/16, 206/9, 206/11, 206/10)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 6 m, DN 13,3 m (místě křížení s vodovodem bude kanalizační potrubí uloženo do chráničky PE DN 150 v délce 4,6 m, utěsněných manžetami EPDM se stahovacími nerezovými páskami GONAP) s výustním objektem, přívodní kabel k ČOV délky 4,2 m.

SO 25 – Rodinný dům, č. p. 302 (parc. č. 130/7, 609)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 1,2 m, DN 100 délky 2,7 m s výustním objektem, pilířek vč. vzduchové hadice k ČOV délky 6 m.

SO 26 – Rodinný dům, č. p. 288 (parc. č. st. 65, 95/1)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 1,6 m, DN 100 délky 1 m, vsakovací těleso o rozměrech 2 x 4,5 x 0,7 m, přívodní kabel k ČOV délky 6,5 m.

SO 27 – Rodinný dům, č. p. 313 (parc. č. st. 133, 87/5)

Čistírna odpadních vod průměru 1,85 m a výšky 2,34 m, kanalizace DN 150/125 délky 7,5 m, DN 100 délky 1 m napojená do stávající žumpy, sloužící jako akumulární nádrž, bezpečnostní trativod z žumpy – drenážní potrubí DN 100 délky 5 m (2x), přívodní kabel k ČOV délky 9,5 m.

navrhované množství a jakost vypouštěných odpadních vod:

SO 01 – Rodinný dům, č. p. 273 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. st. 23/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou:

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 02 – Rodinný dům, č. p. 262 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 543/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou:

průměrné:	0,005 l/s	maximální množství:	0,015 l/s
měsíční:	12,2 m ³	maximální měsíční:	12,2 m ³
roční:	146,0 m ³	maximální roční:	146,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 03 – Rodinný dům, č. p. 263 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 543/4 v k. ú. Heřmánky nad Odrou:

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 04 – Rodinný dům, č. p. 251 - vypouštění odpadních vod:

- do vod povrchových (do vodního toku Gassmanův potok) na pozemku parc. č. 610/3 v k. ú. Heřmánky nad Odrou:

průměrné: 0,006 l/s maximální: 0,018 l/s
maximální měsíční: 15,3 m³ roční: 182,5 m³

 hodnota „p“ hodnota „m“
CHSK_{Cr}: 150 mg/l 220 mg/l
BSK₅: 40 mg/l 80 mg/l
NL: 50 mg/l 80 mg/l

- do vod podzemních na pozemku parc. č. 7/3 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,006 l/s maximální množství: 0,018 l/s
měsíční: 15,3 m³ maximální měsíční: 15,3 m³
roční: 182,5 m³ maximální roční: 182,5 m³

navrhovaná jakost vypouštěných odpadních vod:

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 06 – Rodinný dům, č. p. 256 - vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do stávajícího rybníčku) na pozemku parc. č. 22/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou:

průměrné: 0,008 l/s maximální: 0,026 l/s
maximální měsíční: 21,4,0 m³ roční: 255,5 m³

 hodnota „p“ hodnota „m“
CHSK_{Cr}: 150 mg/l 220 mg/l
BSK₅: 40 mg/l 80 mg/l
NL: 50 mg/l 80 mg/l

SO 07 – Rodinný dům, č. p. 258 - vypouštění odpadních vod do vod:

- do vod povrchových (do vodního toku Gassmanův potok) na pozemku parc. č. 610/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou)

průměrné: 0,006 l/s maximální: 0,018 l/s
maximální měsíční: 15,3 m³ roční: 182,5 m³

 hodnota „p“ hodnota „m“
CHSK_{Cr}: 150 mg/l 220 mg/l
BSK₅: 40 mg/l 80 mg/l
NL: 50 mg/l 80 mg/l

- do vod podzemních na pozemku parc. č. st. 14/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,006 l/s maximální množství: 0,018 l/s
měsíční: 15,3 m³ maximální měsíční: 15,3 m³
roční: 182,5 m³ maximální roční: 182,5 m³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 08 – Rodinný dům, č. p. 259 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 43/3 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 09 – Rodinný dům, č. p. 266 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 41 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,005 l/s	maximální množství:	0,015 l/s
měsíční:	12,2 m ³	maximální měsíční:	12,2 m ³
roční:	146,0 m ³	maximální roční:	146,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 10 – Rodinný dům, č. p. 273 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. st. 25 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,002 l/s	maximální množství:	0,007 l/s
měsíční:	6,1 m ³	maximální měsíční:	6,1 m ³
roční:	73,0 m ³	maximální roční:	73,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 11 – Rodinný dům, č. p. 272 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. st. 31/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 12 – Rodinný dům, č. p. 277, 278 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemcích parc. č. st. 24/1, st. 24/4 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,008 l/s	maximální množství:	0,026 l/s
měsíční:	21,4 m ³	maximální měsíční:	21,4 m ³
roční:	255,5 m ³	maximální roční:	255,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 13 – Rodinný dům, č. p. 307 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 77/2 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,005 l/s	maximální množství:	0,015 l/s
měsíční:	12,2 m ³	maximální měsíční:	12,2 m ³
roční:	146,0 m ³	maximální roční:	146,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 14 – Rodinný dům, č. p. 308 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 77/7 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 15 – Rodinný dům, č. p. 283 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 73 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,003 l/s	maximální množství:	0,011 l/s
měsíční:	9,2 m ³	maximální měsíční:	9,2 m ³
roční:	109,5 m ³	maximální roční:	109,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 16 – Rodinný dům, č. p. 314 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 87/6 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,005 l/s	maximální množství:	0,015 l/s
měsíční:	12,2 m ³	maximální měsíční:	12,2 m ³
roční:	146,0 m ³	maximální roční:	146,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 17 – Rodinný dům, č. p. 285 – vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku Gassmanův potok) na pozemku parc. č. 610/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální:	0,018 l/s
-----------	-----------	------------	-----------

maximální měsíční:	15,3 m ³	roční:	182,5 m ³
	hodnota „p“		hodnota „m“
CHSK _{Cr} :	150 mg/l		220 mg/l
BSK ₅ :	40 mg/l		80 mg/l
NL:	50 mg/l		80 mg/l

SO 18 – Rodinný dům, č. p. 306 – vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku Gassmanův potok) na pozemku parc. č. 610/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,002 l/s	maximální:	0,007 l/s
maximální měsíční:	6,1 m ³	roční:	73,0 m ³
	hodnota „p“		hodnota „m“
CHSK _{Cr} :	150 mg/l		220 mg/l
BSK ₅ :	40 mg/l		80 mg/l
NL:	50 mg/l		80 mg/l

SO 19 – Rodinný dům, č. p. 331 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 252/14 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,002 l/s	maximální množství:	0,007 l/s
měsíční:	6,1 m ³	maximální měsíční:	6,1 m ³
roční:	73,0 m ³	maximální roční:	73,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 20 – Rodinný dům, č. p. 287 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 89/4 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 21 – Rodinný dům, č. p. 293 - vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. st. 58, 610/10 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,006 l/s	maximální množství:	0,018 l/s
měsíční:	15,3 m ³	maximální měsíční:	15,3 m ³
roční:	182,5 m ³	maximální roční:	182,5 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 22 – Rodinný dům, č. p. 289 - vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku parc. č. 610/13 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,006 l/s maximální: 0,018 l/s
 maximální měsíční: 15,3 m³ roční: 182,5 m³

	hodnota „p“	hodnota „m“
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	220 mg/l
BSK ₅ :	40 mg/l	80 mg/l
NL:	50 mg/l	80 mg/l

SO 23 – Rodinný dům, č. p. 298 - vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 206/7, 207/4 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,006 l/s maximální množství: 0,018 l/s
 měsíční: 15,3 m³ maximální měsíční: 15,3 m³
 roční: 182,5 m³ maximální roční: 182,5 m³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 24 – Rodinný dům, č. p. 299 - vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku parc. č. 206/10 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,005 l/s maximální: 0,015 l/s
 maximální měsíční: 12,2 m³ roční: 146,0 m³

	hodnota „p“	hodnota „m“
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	220 mg/l
BSK ₅ :	40 mg/l	80 mg/l
NL:	50 mg/l	80 mg/l

SO 25 – Rodinný dům, č. p. 302 – vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku Čermná) na pozemku parc. č. 609 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,005 l/s maximální: 0,015 l/s
 maximální měsíční: 12,2 m³ roční: 146,0 m³

	hodnota „p“	hodnota „m“
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	220 mg/l
BSK ₅ :	40 mg/l	80 mg/l
NL:	50 mg/l	80 mg/l

SO 26 – Rodinný dům, č. p. 288 - vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku parc. č. 95/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné: 0,006 l/s maximální množství: 0,018 l/s
 měsíční: 15,3 m³ maximální měsíční: 15,3 m³
 roční: 182,5 m³ maximální roční: 182,5 m³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

SO 27 – Rodinný dům, č. p. 313 - vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemcích parc. č. st. 133, 87/5 v k. ú. Heřmánky nad Odrou

průměrné:	0,005 l/s	maximální množství:	0,015 l/s
měsíční:	12,2 m ³	maximální měsíční:	12,2 m ³
roční:	146,0 m ³	maximální roční:	146,0 m ³

„m“ (mg/l)			
CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
90	20	20	30

navrhovaná doba platnosti povolení k nakládání s vodami: 10 let

V tomto řízení se doručuje podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) jednotlivě.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění, vodoprávní úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě a ústního jednání upouští.

Podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou uplatnit účastníci řízení námítky, popř. důkazy a dotčené orgány státní správy závazná stanoviska ve lhůtě **15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**. K později podaným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Osoba, která je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve společném územním a stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník společného územního a stavebního řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 25 odst. 2 a 3 správního řádu je při doručování veřejnou vyhláškou písemnost doručena patnáctým dnem po vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu, mají účastníci řízení možnost, se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Učinit tak lze mezi prvním a třetím dnem od konce výše uvedené lhůty, poté bude ve věci rozhodnuto.

Podle § 38 odst. 1 správního řádu může dále účastník řízení a jeho zástupci nahlížet do spisu, a to u Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí na adrese Masarykovo nám. 50, Odry (2. patro, č. dveří 511) v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.00 - 17.00), popř. v jiné pracovní dny po předchozí telefonické domluvě. Jiným osobám toto umožní správní orgán v případě, že prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem (§ 38 odst. 2 správního řádu).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Bc. Radovan Tomický
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení o vydání společného povolení:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry (§ 94k písm. a), b) stavebního zákona)
- Bubníková Pavlína, Heřmánky č.p. 273, 742 35 Odry
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
- Tampová Leona, Heřmánky č.p. 262, 742 35 Odry
- Hlaváč Jiří, Heřmánky č.p. 294, 742 35 Odry
- Hlaváč Roman, Heřmánky č.p. 294, 742 35 Odry
- Kabilka Ladislav, Cihlová 256/3, Janovice, Rýmařov, 793 42 Janovice u Rýmařova
- Březová Ivana, Heřmánky č.p. 263, 742 35 Odry
- Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
- Lev Petr, Heřmánky č.p. 251, 742 35 Odry
- Levová Daniela, Heřmánky č.p. 251, 742 35 Odry
- Filip Aleš, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Filipová Renata Ing., Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Gacík Ladislav, Heřmánky č.p. 258, 742 35 Odry
- Zourek Ladislav, Žižkova 219/12, 250 92 Šestajovice
- Doubravský Petr, Heřmánky č.p. 259, 742 35 Odry
- Theimerová Eva, Heřmánky č.p. 259, 742 35 Odry
- Beranová Jarmila, Masarykova třída 858, Lutyně, 735 14 Orlová
- Chlevišťanová Zdenka, Heřmánky č.p. 252, 742 35 Odry
- Holiš Miroslav, sídliště Pod lesem 860/14, 742 35 Odry
- Kutějová Ludmila, Nová ulice 461, 742 01 Suchdol nad Odrou
- Suchánková Svatava, Heřmánky č.p. 318, 742 35 Odry
- Koláčková Pavlína, Heřmánky č.p. 335, 742 35 Odry
- Neuvirt Jiří Ing., Heřmánky č.p. 335, 742 35 Odry
- Štěpánková Nikol, Heřmánky č.p. 272, 742 35 Odry
- Chovancová Marcela, Heřmánky č.p. 272, 742 35 Odry
- Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
- Fraňková Blanka, Heřmánky č.p. 278, 742 35 Odry
- Kouřil Miroslav, Ke koupališti 341/17, 742 35 Odry
- Fraňková Miroslava, Heřmánky č.p. 278, 742 35 Odry
- Šrámek Josef, Heřmánky č.p. 307, 742 35 Odry
- Šrámková Zdenka, Heřmánky č.p. 307, 742 35 Odry
- Panták Jan, Heřmánky č.p. 308, 742 35 Odry

- Huňat Alexander, Heřmánky č.p. 283, 742 35 Odry
- Huňatová Marie, Heřmánky č.p. 283, 742 35 Odry
- Ondřejová Martina, Heřmánky č.p. 314, 742 35 Odry
- Rybář Petr, Mitušova 896/9, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
- Augusta Václav, Heřmánky č.p. 306, 742 35 Odry
- Augustová Marie, Heřmánky č.p. 306, 742 35 Odry
- Delín Bohuslav, Heřmánky č.p. 331, 742 35 Odry
- Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4
- Kovalová Jana, Heřmánky č.p. 287, 742 35 Odry
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Suchánková Romana Bc. DiS., Heřmánky č.p. 293, 742 35 Odry
- Beran Jan, Masarykova třída 858, Lutyně, 735 14 Orlová
- Beranová Jarmila, Masarykova třída 858, Lutyně, 735 14 Orlová
- Krása Pavel, Heřmánky č.p. 298, 742 35 Odry
- Múnsterová Františka, Heřmánky č.p. 299, 742 35 Odry
- Mik Radek, Heřmánky č.p. 302, 742 35 Odry
- Miková Lenka, Heřmánky č.p. 302, 742 35 Odry
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Kománková Nina, Heřmánky č.p. 288, 742 35 Odry
- Polák Petr, Heřmánky č.p. 313, 742 35 Odry
- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 12000 Praha 2
- účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k níže uvedených sousedním stavbám a sousedním pozemkům a stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: pozemky parc. č. st. 22/3, 52/4, 52/5, 52/1, st. 52/3, st. 22/1, 38/3, st. 23/3, 543/6, 545/13, 543/8, 545/8, st. 77, 613/1, st. 71, 6/1, 15/3, st. 8, st. 9, 22/1, 619, 367/2, 43/2, 583, st. 14/2, 44/2, st. 18, 44/1, st. 138, st. 30/3, 39/2, 45/3, 576/3, 40/2, st. 30/1, st. 30/6, 39/1, 46/1, 46/2, st. 31/2, 40/3, 62/1, 62/2, st. 84, 77/7, st. 83, 62/1, 77/2, 77/3, 77/8, st. 85/2, 74/1, 70, 581, 87/3, st. 133, 87/5, st. 111, 87/1, 610/5, st. 81, 250/2, 252/4, st. 87, st. 122, 250/1, 252/6, 252/15, 252/13, 300, st. 60, 92/2, 78/6, st. 65, 95/1, 95/4, 610/11, 95/3, 207/1, 610/13, 93/3, 212/9, 212/3, 212/4, st. 100, 582, 590/1, 206/6, 207/3, st. 69, 206/7, 206/13, 206/2, 206/14, 206/15, 625, st. 75, st. 56, 126/2, st. 58, st. 70, 94/4, 87/6, 87/4, 87/1 v k. ú. Heřmánky nad Odrou a parc. č. 1072/1 v k. ú. Klokočůvek včetně staveb na nich (včetně staveb evidovaných v katastru nemovitostí v k. ú. Heřmánky nad Odrou: č. p. 315, č. p. 270, č. p. 274, č. p. 263, č. p. 256, stavba bez č.p./č.e. na parc. č. st. 9, č. p. 259, č. p. 264, č. p. 264, stavba bez č.p./č.e. (garáž) na parc. č. st. 30/3, č. p. 269, č. p. 271, č. p. 307, č. p. 308, stavba bez č.p./č.e. na parc. č. st. 85/2, č. p. 313, č. p. 314, č. p. 285, č. p. 306, stavba bez č.p./č.e. na parc. č. st. 122, č. p. 287, č. p. 288, č. e. 13, č. p. 298, č. p. 300, č. p. 302, č. p. 293, č. p. 292)

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 01:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Bubníková Pavlína, Heřmánky č.p. 273, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 02:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Tampová Leona, Heřmánky č.p. 262, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 03:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Březová Ivana, Heřmánky č.p. 263, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 04:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
- Lev Petr, Heřmánky č.p. 251, 742 35 Odry
- Levová Daniela, Heřmánky č.p. 251, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 06:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Filip Aleš, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Filipová Renata Ing., Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 07:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
- Gacík Ladislav, Heřmánky č.p. 258, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 08:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Doubravský Petr, Heřmánky č.p. 259, 742 35 Odry
- Theimerová Eva, Heřmánky č.p. 259, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 09:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Beranová Jarmila, Masarykova třída 858, Lutyně, 73514 Orlová
- Chlevišťanová Zdenka, Heřmánky č.p. 252, 742 35 Odry
- Holiš Miroslav, sídliště Pod lesem 860/14, 742 35 Odry
- Kutějová Ludmila, Nová ulice 461, 74201 Suchdol nad Odrou
- Suchánková Svatava, Heřmánky č.p. 318, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 10:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Koláčková Pavlína, Heřmánky č.p. 335, 742 35 Odry
- Neuvirt Jiří Ing., Heřmánky č.p. 335, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 11:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Štěpánková Nikol, Heřmánky č.p. 272, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 12:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Fraňková Blanka, Heřmánky č.p. 278, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 13:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Šrámek Josef, Heřmánky č.p. 307, 742 35 Odry
- Šrámková Zdenka, Heřmánky č.p. 307, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 14:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Panták Jan, Heřmánky č.p. 308, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 15:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Huňat Alexander, Heřmánky č.p. 283, 742 35 Odry
- Huňatová Marie, Heřmánky č.p. 283, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 16:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Ondřejová Martina, Heřmánky č.p. 314, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 17:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 18:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 19:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Delín Bohuslav, Heřmánky č.p. 331, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 20:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Kovalová Jana, Heřmánky č.p. 287, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 21:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Suchánková Romana Bc. DiS., Heřmánky č.p. 293, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 22:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 23:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Krása Pavel, Heřmánky č.p. 298, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 24:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 25:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 26:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Kománková Nina, Heřmánky č.p. 288, 742 35 Odry

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami pro SO 27:

- Obec Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Odry zastoupená společností Hydroelko s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Polák Petr, Heřmánky č.p. 313, 742 35 Odry

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
- Městský úřad Odry, Odbor stavební úřad (úřad územního plánování)
- Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Olomouc, Nerudova 7, 779 00 Olomouc